





[illegible]

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Figure 1**
 11. **Figure 2**
 12. **Figure 3**
 13. **Figure 4**
 14. **Figure 5**
 15. **Figure 6**
 16. **Figure 7**
 17. **Figure 8**
 18. **Figure 9**
 19. **Figure 10**
 20. **Figure 11**
 21. **Figure 12**
 22. **Figure 13**
 23. **Figure 14**
 24. **Figure 15**
 25. **Figure 16**
 26. **Figure 17**
 27. **Figure 18**
 28. **Figure 19**
 29. **Figure 20**
 30. **Figure 21**
 31. **Figure 22**
 32. **Figure 23**
 33. **Figure 24**
 34. **Figure 25**
 35. **Figure 26**
 36. **Figure 27**
 37. **Figure 28**
 38. **Figure 29**
 39. **Figure 30**
 40. **Figure 31**
 41. **Figure 32**
 42. **Figure 33**
 43. **Figure 34**
 44. **Figure 35**
 45. **Figure 36**
 46. **Figure 37**
 47. **Figure 38**
 48. **Figure 39**
 49. **Figure 40**
 50. **Figure 41**
 51. **Figure 42**
 52. **Figure 43**
 53. **Figure 44**
 54. **Figure 45**
 55. **Figure 46**
 56. **Figure 47**
 57. **Figure 48**
 58. **Figure 49**
 59. **Figure 50**
 60. **Figure 51**
 61. **Figure 52**
 62. **Figure 53**
 63. **Figure 54**
 64. **Figure 55**
 65. **Figure 56**
 66. **Figure 57**
 67. **Figure 58**
 68. **Figure 59**
 69. **Figure 60**
 70. **Figure 61**
 71. **Figure 62**
 72. **Figure 63**
 73. **Figure 64**
 74. **Figure 65**
 75. **Figure 66**
 76. **Figure 67**
 77. **Figure 68**
 78. **Figure 69**
 79. **Figure 70**
 80. **Figure 71**
 81. **Figure 72**
 82. **Figure 73**
 83. **Figure 74**
 84. **Figure 75**
 85. **Figure 76**
 86. **Figure 77**
 87. **Figure 78**
 88. **Figure 79**
 89. **Figure 80**
 90. **Figure 81**
 91. **Figure 82**
 92. **Figure 83**
 93. **Figure 84**
 94. **Figure 85**
 95. **Figure 86**
 96. **Figure 87**
 97. **Figure 88**
 98. **Figure 89**
 99. **Figure 90**
 100. **Figure 91**
 101. **Figure 92**
 102. **Figure 93**
 103. **Figure 94**
 104. **Figure 95**
 105. **Figure 96**
 106. **Figure 97**
 107. **Figure 98**
 108. **Figure 99**
 109. **Figure 100**
 110. **Figure 101**
 111. **Figure 102**
 112. **Figure 103**
 113. **Figure 104**
 114. **Figure 105**
 115. **Figure 106**
 116. **Figure 107**
 117. **Figure 108**
 118. **Figure 109**
 119. **Figure 110**
 120. **Figure 111**
 121. **Figure 112**
 122. **Figure 113**
 123. **Figure 114**
 124. **Figure 115**
 125. **Figure 116**
 126. **Figure 117**
 127. **Figure 118**
 128. **Figure 119**
 129. **Figure 120**
 130. **Figure 121**
 131. **Figure 122**
 132. **Figure 123**
 133. **Figure 124**
 134. **Figure 125**
 135. **Figure 126**
 136. **Figure 127**
 137. **Figure 128**
 138. **Figure 129**
 139. **Figure 130**
 140. **Figure 131**
 141. **Figure 132**
 142. **Figure 133**
 143. **Figure 134**
 144. **Figure 135**
 145. **Figure 136**
 146. **Figure 137**
 147. **Figure 138**
 148. **Figure 139**
 149. **Figure 140**
 150. **Figure 141**
 151. **Figure 142**
 152. **Figure 143**
 153. **Figure 144**
 154. **Figure 145**
 155. **Figure 146**
 156. **Figure 147**
 157. **Figure 148**
 158. **Figure 149**
 159. **Figure 150**
 160. **Figure 151**
 161. **Figure 152**
 162. **Figure 153**
 163. **Figure 154**
 164. **Figure 155**
 165. **Figure 156**
 166. **Figure 157**
 167. **Figure 158**
 168. **Figure 159**
 169. **Figure 160**
 170. **Figure 161**
 171. **Figure 162**
 172. **Figure 163**
 173. **Figure 164**
 174. **Figure 165**
 175. **Figure 166**
 176. **Figure 167**
 177. **Figure 168**
 178. **Figure 169**
 179. **Figure 170**
 180. **Figure 171**
 181. **Figure 172**
 182. **Figure 173**
 183. **Figure 174**
 184. **Figure 175**
 185. **Figure 176**
 186. **Figure 177**
 187. **Figure 178**
 188. **Figure 179**
 189. **Figure 180**
 190. **Figure 181**
 191. **Figure 182**
 192. **Figure 183**
 193. **Figure 184**
 194. **Figure 185**
 195. **Figure 186**
 196. **Figure 187**
 197. **Figure 188**
 198. **Figure 189**
 199. **Figure 190**
 200. **Figure 191**
 201. **Figure 192**
 202. **Figure 193**
 203. **Figure 194**
 204. **Figure 195**
 205. **Figure 196**
 206. **Figure 197**
 207. **Figure 198**
 208. **Figure 199**
 209. **Figure 200**
 210. **Figure 201**
 211. **Figure 202**
 212. **Figure 203**
 213. **Figure 204**
 214. **Figure 205**
 215. **Figure 206**
 216. **Figure 207**
 217. **Figure 208**



Thunbergia albertiana HBK. ex-superb.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

[Return to Table of Contents](#)

● 2013 年 12 月 1 日起, 凡在 2013 年 12 月 31 日前, 已在本省 (自治区、直辖市) 内, 取得《执业药师资格证书》, 且符合《执业药师注册办法》规定的注册条件, 但未注册者, 可于 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日, 向所在地省级药品监督管理部门申请注册。

[illegible]

河南省产品质量检验研究所

第 1 页

受检单位

河南三佳佳印四六八四八二

联系电话

13937000000

抽样日期

抽样人

抽样车编号

2025-02-26

batch

Sample Quantity

Inspection

注：本表为产品质量检验记录，请认真填写，以便追溯。

检验员



检验日期

检验地点

检验结果

检验结论

检验人

检验人

检验人

检验人

检验人

检验人

检验人

检验人

检验人

检验人

检验检测报告

报告编号: **HN-QP-2023-0801** 委托单位: **河南省产品质量检验检测技术研究院**
 产品名称: **河南省产品质量检验检测技术研究院** 规格型号: **河南省产品质量检验检测技术研究院**
 委托日期: **2023-08-01** 报告日期: **2023-08-01**

一、概述
 二、检测依据
 三、检测项目
 四、检测结果
 五、结论
 六、备注

序号	检测项目	检测结果	判定	备注
1	外观	合格	合格	
2	尺寸	合格	合格	
3	重量	合格	合格	
4	硬度	合格	合格	
5	强度	合格	合格	
6	韧性	合格	合格	
7	耐腐蚀性	合格	合格	
8	耐磨性	合格	合格	
9	耐热性	合格	合格	
10	耐寒性	合格	合格	
11	抗冲击性	合格	合格	
12	抗老化性	合格	合格	
13	抗疲劳性	合格	合格	
14	抗蠕变性	合格	合格	
15	抗应力松弛性	合格	合格	
16	抗电晕性	合格	合格	
17	抗漏电起痕性	合格	合格	
18	抗电弧性	合格	合格	
19	抗电蚀性	合格	合格	
20	抗电击穿性	合格	合格	

序号	检测项目	检测结果	判定	备注
21	抗电晕性	合格	合格	
22	抗漏电起痕性	合格	合格	
23	抗电弧性	合格	合格	
24	抗电蚀性	合格	合格	
25	抗电击穿性	合格	合格	
26	抗电晕性	合格	合格	
27	抗漏电起痕性	合格	合格	
28	抗电弧性	合格	合格	
29	抗电蚀性	合格	合格	
30	抗电击穿性	合格	合格	

农产品检测报告

序号	品名	规格	产地	检测项目	检测结果	备注
1	苹果	红富士	山东烟台	农药残留	合格	
2	苹果	红富士	山东烟台	重金属	合格	
3	苹果	红富士	山东烟台	微生物	合格	
4	苹果	红富士	山东烟台	营养成分	合格	
5	苹果	红富士	山东烟台	包装卫生	合格	
6	苹果	红富士	山东烟台	运输卫生	合格	
7	苹果	红富士	山东烟台	储存卫生	合格	
8	苹果	红富士	山东烟台	销售卫生	合格	
9	苹果	红富士	山东烟台	售后服务	合格	
10	苹果	红富士	山东烟台	综合评价	合格	
11	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
12	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
13	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
14	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
15	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
16	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
17	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
18	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
19	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
20	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
21	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
22	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
23	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
24	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
25	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
26	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
27	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
28	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
29	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
30	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
31	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
32	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
33	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
34	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
35	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
36	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
37	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
38	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
39	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
40	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
41	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
42	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
43	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
44	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
45	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
46	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
47	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
48	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
49	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
50	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
51	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
52	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
53	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
54	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
55	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
56	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
57	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
58	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
59	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
60	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
61	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
62	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
63	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
64	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
65	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
66	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
67	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
68	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
69	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
70	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
71	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
72	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
73	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
74	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
75	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
76	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
77	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
78	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
79	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
80	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
81	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
82	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
83	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
84	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
85	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
86	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
87	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
88	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
89	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
90	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
91	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
92	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
93	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
94	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
95	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
96	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
97	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
98	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
99	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	
100	苹果	红富士	山东烟台	检测报告	合格	

(以下空白)

报告编号: 20230101

报告日期: 2023-01-01

报告人: 张三

报告单位: 河北省农产品研究所

报告地址: 河北省石家庄市

报告电话: 0311-12345678

报告传真: 0311-87654321

报告邮箱: 12345678@163.com

报告网址: www.12345678.com

注 意 事 项

1. 报告无张数限制，除除“检测单由首”和“编制”、“审核”、“批准”、“签发”外，其余均不生效。

2. 检测报告未作任何修改时，不得更改。

3. 检测结果不作为一般检测产品的依据。如检测结果不合格，应重新进行检测，并重新进行检测。

Signatures of Editor in Chief, Inspector, Verifier, Approver, or Issuer.

2. The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

1. The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

The copy, report is valid without "The Special Seal for Inspection, and

： 检测单位： 检测单位： 检测单位：

检测单位： 检测单位： 检测单位：

检测单位： 检测单位： 检测单位：

检测单位： 检测单位： 检测单位：

检测单位： 检测单位： 检测单位：

检测单位： 检测单位： 检测单位：

检测单位：

检测单位：

检测单位：

检测单位：

检测单位：

检测单位：

检测单位：

检测单位：